

Panasonic

heatingandcoolingsystems



CENNÍK 2018

Tepelné čerpadlá a klimatizácie









Tel.: +421 47 433 00 44

+421 903 53 00 33








E-mail: info@panasonicenergy.sk

Web: www.panasonicenergy.sk

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Miestnosť (m ³) cca	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
RAC splity, chladiivo R32					
ETHEREA, Invertor A+++ , -10 / -15 °C (chladenie / kúrenie), e-ion filter, pohybový senzor, WIFI IntesisHome (prísl.), IR ovládač					
<i>Matná biela</i>					
KIT-Z7SKEM	2,10	2,80	60		1 066
KIT-Z9SKEM	2,50	3,40	70		1 174
KIT-Z12SKEM	3,50	4,00	100		1 305
KIT-Z15SKEM	4,20	5,30	120		1 490
KIT-Z18SKEM	5,00	5,80	140		1 619
KIT-Z71TKE	7,10	8,60	200		2 264
<i>Strieborná</i>					
KIT-XZ7SKE	2,10	2,80	60		1 079
KIT-XZ9SKE	2,50	3,40	70		1 190
KIT-XZ12SKE	3,50	4,00	100		1 325
KIT-XZ18SKE	5,00	5,80	140		1 640
KLINATIZÁCIA SPLIT, Štandardný Invertor A++ , -10 / -15 °C (chladenie / kúrenie), IR ovládač					
KIT-TZ20TKE	2,00	2,70	60		810
KIT-TZ25TKE	2,50	3,30	70		zmenšená šírka 799 903
KIT-TZ35TKE	3,50	4,00	100		1 041
KIT-TZ42TKE	4,20	5,00	120		1 479
KIT-TZ50TKE	5,00	5,80	140		1 559
KIT-TZ60TKE	6,30	7,20	170		2 039
KIT-TZ71TKE	7,10	8,60	200		2 111
<i>Model v designu 2016 s chladivom R32 - len do vypredania skladových zásob</i>					
KIT-TZ9SKE	2,50	3,30	70		805
KIT-TZ12SKE	3,50	4,25	100		880
KIT-TZ18SKE	5,00	5,80	140		1 558
KLINATIZÁCIA SPLIT, Základný Invertor A++ , -5 / -15 °C (chladenie / kúrenie), nový design 2015, IR ovládač					
KIT-UZ9SKE	2,50	3,15	70		765
KIT-UZ12SKE	3,40	3,84	100		885
KIT-UZ18SKE	5,00	5,40	140		1 275
KIT-UZ60TKE	6,25	6,80	170		1 778
TEPELNÉ ČERPADLO vzduch - vzduch, chladiivo R32					
SPLIT, Invertor A+++ , kúrenie do -35 °C Technológia akumulácie tepla, IR ovládač					
KIT-VZ9SKE	2,50	3,20	COP 5,48		2 915
KIT-VZ12SKE	3,50	4,20	COP 4,91		3 413




Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Miestnosť (m3) cca	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
RAC splity, chladivo R410a					
KLIMATIZÁCIA SPLIT, Základný Invertor A++, +5 / -15 °C (chladenie / kúrenie), IR ovládač					do vypredania skladových zásob AKCIA
KIT-KE25TKE	2,50	3,15	70		610
KIT-KE35TKE	3,40	3,84	100		676
KIT-KE50TKE	5,00	5,40	140		1 135
KLIMATIZÁCIA SPLIT, Invertor A++, -20/-15 °C (chladenie / kúrenie), pre serverovne, len káblový ovládač					
KIT-E9PKEA	2,50	3,40		1 235	
KIT-E12PKEA	3,50	4,00		1 339	
KIT-E15PKEA	4,20	5,40		1 582	
KIT-E18PKEA	5,00	5,80		1 652	
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Invertor A+, -10 / -10 °C (chladenie / kúrenie), v cene rámeček a IR ovládač					
KIT-E9-PB4EA	2,50	3,20	70	jednotka: 575x575x260 panel: 700 x 700 	1 638
KIT-E12-PB4EA	3,40	4,50	100		2 028
KIT-E18-RB4EA	5,00	5,60	140		2 119
KIT-E21-RB4EA	5,90	7,00	170		2 470
POTRUBNÝ / KANÁLOVÝ Invertor A+, -10 / -10 °C (chladenie / kúrenie), káblový ovládač					
KIT-E9-PD3EA	2,50	3,20	70		1 748
KIT-E12-QD3EA	3,40	4,00	100		1 935
KIT-E18-RD3EA	5,10	6,10	140		1 949
PODLAHOVÁ / PODPARAPETNÁ KONZOLA Invertor A+, +16 / -15 °C (chladenie / kúrenie), IR ovládač					
KIT-E9-PFE	2,50	3,40	70		1 611
KIT-E12-PFE	3,50	4,00	100		1 840
KIT-E18-PFE	5,00	5,80	140		2 206
ETHEREA biela lesklá s chladivom R410 - len do vypredania skladových zásob					AKCIA
KIT-E18QKEW	5,00	5,80	140		1 572
KIT-E9QKEW	2,50	3,40	70		960
UE SPLIT s chladivom R410 - len do vypredania skladových zásob					AKCIA
KIT-UE9RKE	2,50	3,30	70		650
KIT-UE18RKE	5,00	5,40	140		1 155







Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Miestnosť (m3) cca	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
KLIMATIZÁCIA MULTISPLIT					
MULTISPLIT FREE MULTI, Inverter A++ / A+, -10 / -15 °C (chladenie / kúrenie)					
VONKAJŠIE JEDNOTKY R410A			min - max pripojiteľný výkon vnútorných j. kW	K vonkajším jednotkám musia byť pripojené min. 2 vnútorné jednotky. Údaje o min/max pripojení uvedené v tomto cenníku sú len orientačné. Vždy kontrolujte zostavu podľa kombináčnej tabuľky !!!	
CU-2E12SBE (2 vnitř.j.)	3,60	4,40	3,2 - 5,7		1 150
CU-2E15SBE (2 vnitř.j.)	4,50	5,40	3,2 - 5,7		1 204
CU-2E18SBE (2 vnitř.j.)	5,20	5,60	3,2 - 7,2		1 390
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 - 9,0		1 668
CU-3E23SBE (2-3 vnitř.j.)	6,80	8,50	3,2 - 11,0		1 923
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,0		2 317
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 - 13,6		2 834
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j.)	10,00	12,00	4,5 - 17,5		3 023
ETHEREA – vnútorná jednotka nástenná – matná biela, IR ovládač					
CS-MZ5SKEW	1,60	2,60		313	
CS-MZ16TKE	1,60	2,60		312	
CS-Z7SKEW-M	2,00	3,20		350	
CS-Z9SKEW-M	2,50	3,60		371	
CS-Z12SKEW-M	3,20	4,50		409	
CS-Z15SKEW-M	4,00	5,60		541	
CS-Z18SKEW-M	5,00	6,80		626	
CS-Z71TKEW	7,10	8,60		944	
ETHEREA – vnútorná jednotka nástenná – strieborná, IR ovládač					
CS-XZ7SKEW	2,00	3,20		363	
CS-XZ9SKEW	2,50	3,60		391	
CS-XZ12SKEW	3,20	4,50		429	
CS-XZ18SKEW	5,00	6,80		647	
Vnútorná jednotka nástenná – biela, IR ovládač					
CS-MTZ16TKE	1,60	2,60	 <p style="text-align: center;">zmenšená šírka 799 mm</p>	251	
CS-TZ20TKEW	2,00	3,20		298	
CS-TZ25TKEW	2,50	3,60		349	
CS-TZ35TKEW	3,20	4,50		399	
CS-TZ42TKEW	4,00	5,60		597	
CS-TZ50TKEW	5,00	6,80		623	
CS-TZ60TKEW	7,10	8,60		789	
CS-TZ71TKEW	7,10	8,60		821	

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
Vnútorná jednotka Kazetová 4 – cestná , rozmery 575 x 575 x 260, cena bez panelu, IR ovládač				
CS-E9PB4EA	2,50	3,20		659
CS-E12PB4EA	3,40	4,50		959
CS-E18RB4EAW	5,00	5,60		999
CS-E21RB4EAW	5,90	7,00		1 050
CZ-BT20E	dekoračný panel, rozmery 700x700			220
Vnútorná jednotka Kanálová / Potrubná , káblový ovládač				
CS-E9PD3EA	2,50	3,20		864
CS-E12QD3EAW	3,40	4,00		936
CS-E18RD3EAW	5,10	6,10		1 049
Vnútorná jednotka Podlahová konzola , IR ovládač				
CS-E9GFEW	2,80	4,00		725
CS-E12GFEW	3,20	4,50		790
CS-E18GFEW	5,00	6,80		956

PRÍSLUŠENSTVO K JEDNOTKÁM RAC SPLIT A MULTISPLIT

CZ-RD514C	káblový ovládač pre nástenné jednotky	     	89
CZ-RD52CP	káblový ovládač pre kazetové RAC		89
CZ-CAPRA1	Interface to ECOI control integration		210
PAW-SERVER-PKEA	Interface pre prevádzku dvoch klimatizačných jednotiek PKEA		270
PAW-AC-MBS-1	Interface pre Modbus		360
PAW-AC-BAC-1	Interface to connect ETHEREA to BACnet		210
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB for ETHEREA, cassette, duct		130
PAW-AC-KNX-1i	Interface to connect ETHEREA to KNX		360
PAW-SMSCONTROL	Control of the ETHEREA, Flagship and Heatcharge by SMS		270
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro nástenné jednotky		200
PAW-AC-ENO-1i	Interface to connect ETHEREA to EN-ocean		350
PAW-IR-WIFI-1	Interface WI-FI infra red sensor only on/off and temp. setting		190
PA-AC-WIFI-1	Interface WI-FI IntesisHome		250

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018


Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
CAC splity rada PACi				
KONDENZAČNÉ JEDNTOKY PACi ELITE, Inverter +, -15 / -20 °C (chladenie / kúrenie)				
U-250PE2E8A	25,00	28,00		4 822
U-200PE2E8A	20,00	22,40		4 484
U-140PE1E8A	14,00	16,00		3 505
U-140PE1E5A	14,00	16,00		3 429
U-125PE1E8A	12,50	14,00		3 007
U-125PE1E5A	12,50	14,00		2 796
U-100PE1E8A	10,00	11,20		2 869
U-100PE1E5A	10,00	11,20		2 391
U-71PE1E8A	7,10	8,00		2 205
U-71PE1E5A	7,10	8,00		1 890
U-60PE2E5A	6,00	7,00		1 698
U-50PE2E5A	5,00	5,60		1 485
U-36PE2E5A	3,60	4,00		1 410
KONDENZAČNÉ JEDNTOKY PACi STANDARD, Inverter, -10 / -15 °C (chladenie / kúrenie)				
U-140PEY1E8	14,00	14,00		2 850
U-125PEY1E8	12,50	12,50		2 406
U-125PEY1E5	12,50	12,50		2 229
U-100PEY1E8	10,00	10,00		2 073
U-100PEY1E5	10,00	10,00		1 921
U-71PEY2E5	7,10	7,10		1 590
U-60PEY2E5	6,00	6,00		1 350
CAC VNÚTORNÉ JEDNTOKY PACi				
Vnútorná nástenná jednotka PACi - cena bez ovládača				
S-100PK1E5A	10,00	11,00		1 179
S-71PK1E5A	7,10	8,00		807
S-60PK1E5A	6,00	7,00		764
S-50PK1E5A	5,00	5,60		755
S-45PK1E5A	4,50	5,20		819
S-36PK1E5A	3,60	4,20		809


Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Rozmery [cm]	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
Vnútrotná nástenná jednotka PACi - cena bez ovládača					
S-140PU2E5A	14,00	16,00	90 x 90		1 536
S-125PU2E5A	12,50	14,00	90 x 90		1 383
S-100PU2E5A	10,00	11,20	90 x 90		1 203
S-71PU2E5A	7,10	8,00	90 x 90		933
S-60PU2E5A	6,00	7,00	90 x 90		870
S-50PU2E5A	5,00	5,60	90 x 90		788
S-45PU2E5A	4,50	5,20	90 x 90		807
S-36PU2E5A	3,60	4,20	90 x 90		769
S-50PY2E5A	5,00	5,60	60 x 60		810
S-45PY2E5A	4,50	5,20	60 x 60		793
S-36PY2E5A	3,60	4,20	60 x 60		771
Dekoračné panely k vnútrotným nástenným jednotkám – nutné objednať zvlášť					
CZ-KPU3	dekoračný panel k PU 950x950mm				316
CZ-KPU3A	dekoračný panel k PU s funkcií ECONAVI				360
CZ-KPY3A	dekoračný panel k PY 700x700mm				219
CZ-KPY3B	dekoračný panel k PY 625x625mm				190
Podstropná jednotka PACi - cena bez ovládača					
S-140PT2E5A	14,00	16,00		1 514	
S-125PT2E5A	12,50	14,00		1 402	
S-100PT2E5A	10,00	11,20		1 256	
S-71PT2E5A	7,10	8,00		1 029	
S-60PT2E5A	6,00	7,00		949	
S-50PT2E5A	5,00	5,60		890	
S-45PT2E5A	4,50	5,20		882	
S-36PT2E5A	3,60	4,20		873	

















Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
Vnútorňa jednotka – potrubné vyhotovenie (vysoký statický tlak), cena bez ovládača				
S-250PE2E5	25,00	28,00	<p>200 - 250</p> 	3 938
S-200PE2E5	20,00	22,40		3 623
S-140PF1E5A	14,00	16,00		1 532
S-125PF1E5A	12,50	14,00		1 416
S-100PF1E5A	10,00	11,20		1 332
S-71PF1E5A	7,10	8,00		1 175
S-60PF1E5A	6,00	7,00		923
S-50PF1E5A	5,00	5,60		765
S-45PF1E5A	4,50	5,20		749
S-36PF1E5A	3,60	4,20		719
Vnútorňa jednotka – potrubné vyhotovenie (stredný statický tlak), cena bez ovládača				
S-140PN1E5A	14,00	16,00	<p>36 - 140</p> 	1 474
S-125PN1E5A	12,50	14,00		1 365
S-100PN1E5A	10,00	11,20		1 344
S-71PN1E5A	7,10	8,00		1 101
S-60PN1E5A	6,00	7,00		1 028
S-50PN1E5A	5,00	5,60		912
S-45PN1E5A	4,50	5,20		875
S-36PN1E5A	3,60	4,20		875
Dverné clony, cena bez ovládača				
FY-10ESPNAH	elektrická, šírka 900 mm			530
FY-10ELPNAH	elektrická, šírka 1200 mm			630
PAW-10PAIRC-MJ	priamy výpar, výška inštalácie 2,7 m			7 300
PAW-15PAIRC-MJ	priamy výpar, výška inštalácie 2,7 m			8 500
PAW-20PAIRC-MJ	priamy výpar, výška inštalácie 2,7 m			9 200
PAW-10PAIRC-MS	priamy výpar, výška inštalácie 2,4 m			6 600
PAW-20PAIRC-MS	priamy výpar, výška inštalácie 2,4 m			8 300

Názov sady	Popis	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
AHU BOX – sada pre ovládanie VTZ výparníku a kondenzačnej jednotky PACi			
PAW-280PAH2	AHU BOX , IP65, ovládač, 0-10V		1 340
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP 65, 0-10V, ovládač		1 250
PAW-280PAH2L	AHU BOX , IP 65, ovládač		1 100

Príslušenstvo PACi			
CZ-RTC4	základný káblový ovládač		89
CZ-RTC5A	káblový ovládač najvyššej kategórie		220
CZ-CENSC1	čidlo ECONAVI		180
CZ-RWSU2N	IR diaľkové ovládanie (4way cassette 90x90)		190
CZ-RWSL2N	IR diaľkové ovládanie (2way cassette)		200
CZ-RWSC3	IR diaľkové ovládanie		120
CZ-RWST3N	IR diaľkové ovládanie (for Ceiling)		190
CZ-RWSK2	IR diaľkové ovládanie (for Wall)		120
CZ-RE2C2	zjednodušený diaľkový ovládač		120
CZ-RELC2	Backlight remote controller		220
CZ-CSRC3	diaľkové čidlo		120
CZ-P224BK2BM	rozbočka		112
CZ-P680BK2BM	rozbočka		193
CZ-P3HPC2BM	rozbočka		159
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adaptér		310
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX		420
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus		420
PAW-RC2-MBS-4	rozhraní Modbus		750
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet		520
CZ-T10	T10 konektor		9
PAW-FDC	ovládanie externého ventilátora	21	
PAW-OCT	monitorovanie doplnkových zariadení	27	
PAW-EXCT	nútené vypnutie termostatom	177	
CZ-CAPE2	monitorovanie bez ventilátora	21	
PAW-T10	všetky funkcie T10	79	
PAW-SERVER-PKEA	redundancy of 2 systems, for PKEA	270	
PAW-PACR3	redundancy of 3 systems, for ECOi and PACi	2150	
PAW-ECF	fan speed control external EC fan	510	

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Jednotky	Výkon kúrenia (kW) pri A7 / W35	Pomocný elektro kotol (kW)	Napájanie	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH	
Tepelné čerpadlá AQUARREA generácia H							
1f SPLIT - SDC							
KIT-WC03H3E5	WH-UD03HE5	3,00	3,00	230V	   	4 306	
	WH-SDC03H3E5					4 541	
KIT-WC05H3E5	WH-UD05HE5	5,00	3,00	230V		4 977	
	WH-SDC05H3E5					5 196	
KIT-WC07H3E5	WH-UD07HE5	7,00	3,00	230V		6 222	
	WH-SDC07H3E5					7 670	
KIT-WC09H3E5	WH-UD09HE5	9,00	3,00	230V	6 222	7 670	
	WH-SDC09H3E5						
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V	6 222	7 670	
	WH-SDC12H6E5						
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V	6 222	7 670	
	WH-SDC16H6E5						
3f SPLIT - SDC							
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8	9,00	3,00	400V	 	6 340	
	WH-SDC09H3E8					6 944	
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		8 200	
	WH-SDC12H9E8						
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V		8 200	
	WH-SDC16H9E8						
T-CAP SPLIT 1f - SXC (stály výkon do vonkajšie teploty -15 °C)							
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5	9,00	3,00	230V	 	6 342	
	WH-SXC09H3E5					7 740	
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V		7 740	
	WH-SXC12H6E5						
T-CAP SPLIT 3f - SXC							
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8	9,00	3,00	400V		 	7 214
	WH-SXC09H3E8				8 351		
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V	10 379		
	WH-SXC12H9E8						
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V	10 379		
	WH-SXC16H9E8						
3f SPLIT - SXC (s vonkajšou jednotkou FLAT super quiet)							
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8	9,00	3,00	400V	 	7 586	
	WH-SQC09H3E8					8 801	
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8	12,00	9,00	400V		10 922	
	WH-SQC12H9E8						
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8	16,00	9,00	400V		10 922	
	WH-SQC16H9E8						
1f SPLIT - SHF (T-CAP HT, teplota vody do kúrenia 65°C)							
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5	9,00	3,00	230V	 	5 991	
	WH-SHF09F3E5					7 554	
KIT-WHF12F6E5	WH-UH12FE5	12,00	6,00	230V		6 812	
	WH-SHF12F6E5						
3f SPLIT - SHF							
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8	9,00	3,00	400V		 	8 110
	WH-SHF09F3E8						
KIT-WHF12F9E8	WH-UH12FE8	12,00	9,00	400V	8 110		
	WH-SHF12F9E8						

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Jednotky	Výkon kúrenia (kW) pri A7 / W35	Pomocný elektro kotol (kW)	Napájanie	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH	
TEPELNÉ ČERPADLÁ AQUAREA - SPLIT All in One							
1f SPLIT - All in One							
KIT-ADC03HE5	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		6 456	
	WH-ADC0309H3E5					7 646	
KIT-ADC03HE5B	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		6 591	
	WH-ADC0309H3E5B					7 781	
KIT-ADC05HE5	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		6 827	
	WH-ADC0309H3E5					8 017	
KIT-ADC05HE5B	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		6 946	
	WH-ADC0309H3E5B					8 136	
KIT-ADC07HE5	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V		8 632	
	WH-ADC0309H3E5					9 680	
KIT-ADC07HE5B	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V			
	WH-ADC0309H3E5B						
KIT-ADC09HE5	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V			
	WH-ADC0309H3E5						
KIT-ADC09HE5B	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V			
	WH-ADC0309H3E5B						
KIT-ADC12HE5	WH-UD12HE5	12,00	6,00	230V			
	WH-ADC1216H6E5						
KIT-ADC16HE5	WH-UD16HE5	16,00	6,00	230V			
	WH-ADC1216H6E5						
3f SPLIT - All in One							
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8	9,00	9,00	400V		9 140	
	WH-ADC0916H9E8					9 584	
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		10 400	
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V			
	WH-ADC0916H9E8						
T-CAP 1f SPLIT - All in One							
KIT-AXC09HE5	WH-UX09HE5	9,00	6,00	230V			8 592
	WH-ADC1216H6E5						9 650
KIT-AXC12HE5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V			
	WH-ADC1216H6E5						
T-CAP 3f SPLIT - All in One							
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8	9,00	9,00	400V			9 874
	WH-ADC0916H9E8						10 651
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V			11 579
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V			
	WH-ADC0916H9E8						
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC							
MONO-BLOC MDC (kúrenie + chladenie)							
WH-MDC05F3E5		5,00	3,00				4 323
WH-MDC06G3E5		6,00	3,00				4 423
WH-MDC09G3E5		9,00	3,00				5 121
WH-MDC12G6E5		12,00	6,00				6 534
WH-MDC16G6E5		16,00	6,00		7 690		
1f MONO-BLOC MXC (T-CAP stály výkon do -15°C)							
WH-MDC05F3E5		5,00	3,00			6 290	
WH-MDC06G3E5		6,00	3,00			7 860	
3f MONO-BLOC MXC (T-CAP stály výkon do -15°C)							
WH-MXC09G3E8		9,00	3,00			7 106	
WH-MXC12G9E8		12,00	9,00			8 390	
WH-MXC16G9E8		16,00	9,00		9 990		
1f MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota vody do kúrenia 65°C)							
WH-MHF09G3E5		9,00	3,00			5 991	
WH-MHF12G6E5		12,00	6,00			7 554	
3f MONO-BLOC MHF (T-CAP HT, teplota vody do kúrenia 65°C)							
WH-MHF09G3E8		9,00	3,00			6 786	
WH-MHF12G9E8		12,00	9,00			8 068	

PRÍSLUŠENSTVO

Ostatné príslušenstvo		
CZ-NS2P	PCB pre pripojenie solárneho panelu (pre MONO-BLOCK)	59
CZ-NS3P	PCB pre pripojenie solárneho panelu (pre MINI MONO-BLOCK)	59
CZ-NS4P	PCB pre H Generáciu	180
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro H generáciu	350
CZ-NE1P	Vykurovací kábel pre vonkajšie jednotky	149
CZ-NE2P	Vykurovací kábel pre vonkajšie jednotky	149
CZ-NE3P	Vykurovací kábel pre vonkajšie jednotky	149
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro zásobník iného výrobcu	75
PAW-TS1	senzor - dĺžka 6m	20
PAW-TS2	senzor - dĺžka 20m	33
PAW-TS4	senzor - dĺžka 6m a rozmer 6mm	20
CZ-UG30	Outdoor Noise reduction Kit, 2-3dB(A) noise reduction	250
PAW-ADC-PREKID	flexibilné potrubie a platforma prepojenia na stenu	450
PAW-AAIR-LEGS-1	Kits of 2 legs to support the Aquarea Air on the floor and to protect the water pipings	100
PAW-ADC-CV150	ozdobný magnetický kryt bočnej strany	145
PAW-GRDBSE20	vonkajšie antivibrační nohy	150
PAW-WTRAY	zachytávač kondenzátu pre vonkajšiu jednotku	290
PAW-GRDSTD40	vonkajšie nohy	190
CZ-TAW1	SMART CLOUD pre jednotky generácie H	199
PA-AW-WIFI-1TE	rozhranie pre pripojení k InesisHome vrátane snímača teploty	290
PAW-A2W-BIV	Bivalence Manager for A2W	420
PAW-AW-KNX-H	rozhranie pre pripojenie ku KNX	420
PAW-AW-KNX-1i	rozhranie pre pripojenie ku KNX	420
PAW-AW-MBS-1	rozhranie pre pripojenie k Modbus	420
PAW-AW-MBS-H	rozhranie pre pripojenie k Mdtbus	420
PAW-HPM1	ovládanie Aquarea Manager s LCD	450
PAW-HPM2	ovládanie Aquarea Manager bez LCD	410
PAW-HPMINT-U	rozhranie pre pripojenie Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pre Bi-Block	60
PAW-HPMINT-M	rozhranie pre pripojenie Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pre Mono-Block	75
PAW-HPMUH	snímač vonkajšej teploty	45
PAW-HPMAH1	snímač prietoku vody pre vykurovací okruh	55
PAW-HPMB1	snímač teploty vo vyrovnávacej nádrži	39
PAW-HPMSOL1	snímač teploty vo vyrovnávacej nádrži pre solárny systém (s vyšším teplotným rozsahom)	75
PAW-HPMDHW	snímač teploty vo vyrovnávacej nádrži s šachtou	75
PAW-HPMR4	izbový senzor	64
PAW-HPMED	touch screen	400
PAW-LANCABLE	Network cable	12
PAW-A2WSWITCH	Network switch	115
PAW-HPMUH	Outdoor temperature sensor	45
PAW-A2W-TSOD	Outdoor sensor for H Generation	45
PAW-A2W-TSHC	Zone Water Sensor for H Generation	45
PAW-A2W-TSRT	Zone Room Sensor for H generation	45
PAW-A2W-TSSO	Solar Sensor for H Generatoin	28
PAW-A2W-TSBU	Buffer Tank Sensor for H Generation	22
PAW-FLWMTR-KIT	Flowmeter	320
PAW-2PMP2ZONE	2 zone kit with hydraulic switch, manifold, 2 A-class pumps, one mixture valve	1550
PAW-FILTER	2 check valves + filter	150
PAW-FILTER-ONLY	Filter with 1"	80

Uvedené ceny bez DPH sú platné od: január 2018

Názov sady	Popis	Vzhľad	Cena - EUR bez DPH
NÁDRŽE			
NÁDRŽE PRE TÚV elektrický dohrev, teplotné čidlo, !!! bez 3-cestného ventilu !!!			
PAW-TD20B8E3-NDS	185 l, nerez, plocha výmeníku 2,3 m ² + 80 L vyrovnávací nádrž		2 950
WH-TD20C1E5	200 l, nerez, plocha výmeníku 1,8 m ²		1 241
WH-TD30C1E5	300 l, nerez, plocha výmeníku 1,8 m ²		1 395
PAW-TG15C1EZ	150 l, smalt, plocha výmeníku 1,4 m ²		749
PAW-TG20C1E3STD-1	185 l, smalt, plocha výmeníku 2 m ²		949
PAW-TG30C1E3STD-1	285 l, smalt, plocha výmeníku 2,5 m ²		1 609
PAW-TG40C1E3STD-1	410 l, smalt, plocha výmeníku 6,1 m ²		1 949
PAW-TG30C2E3STD-1	290 l, smalt, 2x výmeník, plocha výmeníku 2,4 m ² + 1,1 m ²		1 719
PAW-3WYVLV-SI	3 cestný ventil TÚV / kúrenie		165
PAW-BTANK50L	50 l vyrovnávací nádrž		250

FANCOILY			
Fancoily Aquarea AIR radiátor, 3-cestný ventil, dotykový termostat			
PAW-AAIR-200-1	0,6 kW		981
PAW-AAIR-700-1	1,9 kW		1 021
PAW-AAIR-900-1	2,7 kW		1 113

NÁDRŽE SO ZABUDOVANÝM TEPELNÝM ČERPADLOM			
OHRIEVAČE AQUAREA DHW			
PAW-DHWM80ZNT	80 l, zavesenie na stenu		1 390
PAW-DHWM100ZNT	100 l, zavesenie na stenu		1 490
PAW-DHWM120ZNT	120 l, zavesenie na stenu		1 590
PAW-DHWM200A	208 l, na podlahu		2 090
PAW-DHWM300A	295 l, na podlahu		2 290
PAW-DHWM300AE	276 l, na podlahu + špirálový výmeník tepla		2 590

VETRACIE JEDNOTKY S REKUPERÁCIOU			
PAW-500ZDX2N	500 m ³ /h		3 900
PAW-800ZDX2N	800 m ³ /h		4 900
PAW-01KZDX2N	1 000 m ³ /h		5 500
FY-250ZDY8	250 m ³ /h		1 290
FY-350ZDY8	350 m ³ /h		1 590
FY-500ZDY8	500 m ³ /h		1 890
FY-800ZDY8	800 m ³ /h		2 790
FY-01KZDY8A	1 000 m ³ /h		3 100



Tel.: +421 47 433 00 44
+421 903 53 00 33

[E-mail: info@panasonicenergy.sk](mailto:info@panasonicenergy.sk)

[Web: www.panasonicenergy.sk](http://www.panasonicenergy.sk)